


Vorteile:

- leichtlaufendes Kugellager: Edelstahl rostfrei
- Lagerschale und Kugeln: Edelstahl rostfrei
- roter Punkt in der Verstärkungslasche aus Edelstahl rostfrei
- Taumelvernietung: Verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Kennzeichnung 12 (mm Tauwerk-Ø) in der Verstärkungslasche
- Seitenteile aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- Seilrollen 50 x 14 mm aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- Bügel / Wirbel: austauschbar = End-Nr. 00 vernietet = End-Nr. 55
- geringes Gewicht
- Made in Germany
- hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis

		mm	Artikel-Nr. mit Bügel	Artikel-Nr. mit Wirbel	
1	1 Rolle, Bügel	50 x 14	35250 602 00	89	
2	1 Rolle, Wirbel	50 x 14		35250 702 00	113
3	1 Rolle, U-Wirbel	50 x 14		35250 752 55	116
4	Block mit montierter Fenderöse und Feder	50 x 14	35283 000 55	111	
5	1 Rolle, Patentschäkel	50 x 14		35269 602 55	138
6	Relingstützen-Block für 25 mm Ø, dreh- und kippbar	50 x 14		35162 602 55	117
7	1 Rolle, Bügel / Wirbel, Hundsfott	50 x 14	35253 602 00	115	35253 702 00 139
8	2 Rollen, Bügel / Wirbel	50 x 14	35251 602 00	146	35251 702 00 172
9	2 Rollen, Bügel / Wirbel, Hundsfott	50 x 14	35254 602 00	172	35254 702 00 197

Beachten Sie bitte die aktuellen ergänzenden Hinweise auf www.sprenger.de




Ø max. 12 mm	Edelstahl Kugellager	Arbeitslast ≈ 250 kg	Bruchlast ≈ 1000 kg	Made in Germany	SB-Karte	xxxxx xxx 00 Bügel demontierbar	34995 003 55 28 x 62 mm	35985 003 55 passender Wirbel



		Artikel-Nr. mit Bügel	Artikel-Nr. mit Wirbel
1	3 Rollen Bügel / Wirbel vernietet	50 x 14	35252 602 55 200 35252 702 55 228
2	3 Rollen, Hundsfott Bügel / Wirbel vernietet	50 x 14	35255 602 55 231 35255 702 55 253
3	Großschotblock (1 Rolle, Wirbel, Hundsfott, Schotklemme HT 13)	50 x 14	35270 792 55 276
4	Großschotblock (3 Rollen, Wirbel, Hundsfott, Schotklemme HT 13)	50 x 14	35271 792 55 391
5	Violinblock, Wirbel, Hundsfott	50 x 14 29 x 14	35256 712 55 222
6	Violinblock, Bügel / Wirbel	50 x 14 29 x 14	35256 602 00 195 35256 702 00 197
7	Großschotblock (Violinblock, Wirbel, Schotklemme HT 13)	50 x 14 29 x 14	35257 792 55 347
8	Violinblock, Patentschäkel	50 x 14 29 x 14	35267 602 55 245
9	Großschotblock, Patentschäkel (Violinblock, Schotklemme HT 13)	50 x 14 29 x 14	35268 692 55 376

Vorteile:


- leichtlaufendes Kugellager: Edelstahl rostfrei
- Lagerschale und Kugeln: Edelstahl rostfrei
- roter Punkt in der Verstärkungslasche aus Edelstahl rostfrei
- Taumelvernietung: Verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Kennzeichnung 12 (mm Tauwerk-Ø) in der Verstärkungslasche
- Seitenteile aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- Seilrollen aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- Bügel / Wirbel: austauschbar = End-Nr. 00 vernietet = End-Nr. 55
- geringes Gewicht
- Made in Germany
- hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis



Vorteile:

- stark belastbares Gleitlager
- Verstärkungslasche: Edelstahl rostfrei
- Kennzeichnung 12 (mm Tauwerk-Ø) in der Verstärkungslasche
- Taumelvernietung: Verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Seitenteile aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- Seilrollen aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- Bügel / Wirbel: austauschbar = End-Nr. 00 vernietet = End-Nr. 55
- geringes Gewicht
- Made in Germany
- hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis

		mm	Artikel-Nr. mit Bügel	Artikel-Nr. mit Wirbel
1 • 1 Rolle		50 x 14	35250 102 00 83	35250 202 00 109
2 Relingstützen-Block für 25 mm Ø, dreh- und kippbar		50 x 14		35162 102 55 113
3 1 Rolle, Bügel, Hundsfott		50 x 14	35253 102 00 107	
4 2 Rollen, Bügel / Wirbel		50 x 14	35251 102 00 152	35251 202 00 163
5 2 Rollen, Bügel / Wirbel, Hundsfott		50 x 14	35254 102 00 160	35254 202 00 186
6 3 Rollen, Bügel		50 x 14	35252 102 55 193	
7 Violinblock mit Hundsfott, Wirbel		50 x 14 29 x 14		35256 212 55 227
8 Violinblock, Bügel / Wirbel		50 x 14 29 x 14	35256 102 00 185	35256 202 00 210
9 Großschotblock (Violinblock, Schotklemme HT 13), Wirbel		50 x 14 29 x 14		35257 292 55 335



Ø max. 12 mm	Arbeitslast ≈ 250 kg	Bruchlast ≈ 1000 kg	Made in Germany	xxxxxx xxx 00 Bügel demontierbar	34995 003 55 28 x 62 mm	Edelstahl rostfrei

	Lager	mm	Artikel-Nr.	
1 Großschottalje 12 mm Kugellager mit 20 Meter eingespleisstem Tauwerk Ø 12 mm bestehend aus 35257 792 55 + 35256 602 00		46 x 12 26 x 12	35182 020 00	2700
2 Großschottalje 12 mm Gleitlager mit 20 Meter eingespleisstem Tauwerk Ø 12 mm bestehend aus 35257 292 55 + 35256 102 00		46 x 12 26 x 12	35183 020 00	2700

Vorteile:

- leichtlaufendes Kugellager aus Edelstahl rostfrei oder wahlweise stark belastbares Gleitlager
- Lagerschale und Kugeln: Edelstahl rostfrei
- Taumelvernietung: Verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Kennzeichnung 12 (mm Tauwerk-Ø) in der Verstärkungslasche
- Seitenteile und Seilrollen aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- 20 Meter deutsches Qualitätstauwerk professionell gespleisst
 - Tauwerk Kugellager-Talje: weiß mit rotem Kennfaden
 - Tauwerk Gleitlager-Talje: weiß mit gelbem Kennfaden
- praktische Tasche
- Made in Germany
- hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis