


Ø max. 8 mm	Kunststoff Kugellager	Arbeitslast ≈ 150 kg	Bruchlast ≈ 600 kg	Made in Germany	SB-Karte	xxxxxx xxx 00 Bügel demontierbar	34995 002 55 24/29 x 40	35985 001 55 passender Wirbel
-------------	-----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	----------	-------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

Vorteile:

- leichtlaufendes Kunststoff-Kugellager
- Verstärkungslasche aus Edelstahl rostfrei
- Taumelvernietung: Verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Kennzeichnung 8 (mm Tauwerk-Ø) in der Verstärkungslasche
- Seitenteile aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- Seilrollen 27 x 11,5 mm aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- Bügel / Wirbel: austauschbar = End-Nr. 00 vernietet = End-Nr. 55
- geringes Gewicht
- Made in Germany
- hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis

		Artikel-Nr. mit Bügel		Artikel-Nr. mit Wirbel	
	mm				
1	1 Rolle, Bügel	27 x 11,5	35250 600 00	40	
2	1 Rolle, Wirbel	27 x 11,5		35250 700 00	37
3	1 Rolle, Hohlachsen	27 x 11,5	35250 800 55	21	
4	1 Rolle, U-Wirbel	27 x 11,5		35250 750 55	44
5	1 Rolle, durchgehender Bügel	27 x 11,5	35250 900 55	28	
6	1 Rolle, Hundsfott, Bügel / Wirbel	27 x 11,5	35253 600 00	44	35253 700 00
7	Liegeblock mit Lasche schwarz gesintert	27 x 11,5	35147 001 90	37	
8	Einfachblock mit Grundplatte drehbar	27 x 11,5	35280 500 00	43	
9	Block mit montierter Fenderöse und Feder	27 x 11,5	35281 000 55	40	



Ø max. 8 mm	Kunststoff Kugellager	Arbeitslast ≈ 150 kg	Bruchlast ≈ 600 kg	Made in Germany	SB-Karte	xxxxx xxx 00 Bügel demontierbar	34995 002 55 24/29 x 40	35985 001 55 passender Wirbel
-------------	-----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	----------	------------------------------------	----------------------------	----------------------------------



		Artikel-Nr. mit Bügel	Artikel-Nr. mit Wirbel
1 2 Rollen, Bügel	27 x 11,5	35251 600 00	48
2 2 Rollen, Hundsfott, Bügel / Wirbel	27 x 11,5	35254 600 00	60 35254 700 00 66
3 3 Rollen, Bügel / Wirbel vernietet	27 x 11,5	35252 600 55	67 35252 700 55 77
4 3 Rollen, Hundsfott, Bügel / Wirbel vernietet	27 x 11,5	35255 600 55	80 35255 700 55 89
5 Relingstützen-Block für 25 mm Ø, dreh- und kippbar	27 x 11,5		35162 600 55 56
6 Doppelblock (Travellerblock)	27 x 11,5	35275 900 55	55
7 Großschotblock, 1 Rolle, Hundsfott, Schotklemme, Wirbel	27 x 11,5		35270 790 55 125
8 Großschotblock, 3 Rollen, Hundsfott, Schotklemme, Wirbel	27 x 11,5		35271 790 55 146
9 passende Feder passender Wirbel		34995 002 55	35985 001 55 7 11

Vorteile:

- leichtlaufendes Kunststoff-Kugellager
- Verstärkungslasche aus Edelstahl rostfrei
- Taumelvernietung: Verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Kennzeichnung 8 (mm Tauwerk-Ø) in der Verstärkungslasche
- Seitenteile aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- Seilrollen 27 x 11,5 mm aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- Bügel / Wirbel: austauschbar = End-Nr. 00 vernietet = End-Nr. 55
- geringes Gewicht
- Made in Germany
- hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis



Ø max. 8 mm	Kunststoff Gleitlager	Arbeitslast ≈ 150 kg	Bruchlast ≈ 600 kg	Made in Germany	SB-Karte	xxxxxx xxx 00 Bügel demontierbar	34995 002 55 24/29 x 40	35985 001 55 passender Wirbel

Vorteile:

- stark belastbares Gleitlager
- Verstärkungslasche aus Edelstahl rostfrei
- Taumelvernietung: Verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Kennzeichnung 8 (mm Tauwerk-Ø) in der Verstärkungslasche
- Seitenteile aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- Seilrollen 27 x 11,5 mm aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- Bügel / Wirbel: austauschbar = End-Nr. 00 vernietet = End-Nr. 55
- geringes Gewicht
- Made in Germany
- hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis

		Artikel-Nr. mit Bügel		Artikel-Nr. mit Wirbel	
	mm				
1	1 Rolle, Bügel	27 x 11,5	35250 100 00	33	
2	1 Rolle, Wirbel	27 x 11,5		35250 200 00	40
3	1 Rolle, durchgehender Bügel	27 x 11,5	35250 400 55	31	
4	1 Rolle, Bügel, Hundsfott	27 x 11,5	35253 100 00	45	
5	2 Rollen, Bügel	27 x 11,5	35251 100 00	53	
6	2 Rollen, Bügel / Wirbel, Hundsfott	27 x 11,5	35254 100 00	66	35254 200 00 74
7	Relingstützen-Block für 25 mm Ø, dreh- und kippbar	27 x 11,5			35162 100 55 59
8	passende Feder		34995 002 55	7	
9	passender Wirbel				35985 001 55 11