



Vorteile:

- stark belastbares Gleitlager
- Seitenteile aus Edelstahl rostfrei
- Taumelvernietung: Verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Seilrollen 25 x 9,2 mm aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- Bolzen und Splentring gestatten ein leichtes Montieren bzw. Demontieren von Bügel und Wirbel.
- geringes Gewicht
- Made in Germany
- hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis

		mm	Artikel-Nr.	
1	1 Rolle, Bügel	25 x 9,2	35065 010 55	27
2	1 Rolle, Wirbel	25 x 9,2	35065 020 55	36
3	1 Rolle, Hohlachsen	25 x 9,2	35065 100 55	20
4	1 Rolle, auf drehbarer Grundplatte Grundplatte: 16 005 Bolzen: 12 606	25 x 9,2	35065 850 55	39
5	1 Rolle, Bügel, Hundsfott	25 x 9,2	35068 010 55	36
6	2 Rollen, Bügel 2 Rollen, Wirbel	25 x 9,2 25 x 9,2	35067 010 55 35067 020 55	42 52
7	2 Rollen, Bügel, Hundsfott	25 x 9,2	35069 010 55	52
8	3 Rollen, Bügel	25 x 9,2	35070 010 55	59
9	3 Rollen, Bügel, Hundsfott	25 x 9,2	35071 010 55	70




Ø max. 6 mm	Kunststoff Gleitlager	Arbeitslast ≈ 175 kg	Bruchlast ≈ 700 kg	Made in Germany	SB-Karte	Bügel demontierbar	34995 000 55 23,5 x 43 mm	35945 000 56 passender Wirbel



			Artikel-Nr.	
		mm		
1	1 Rolle, mit Haken, wirbelnd	25 x 9,2	35074 010 55	43
2	2 Rollen, mit Haken, wirbelnd	25 x 9,2	35072 010 55	59
3	1 Rolle, mit Lasche	25 x 9,2	35073 010 55	32
4	V-Klemmenblock, 1 Rolle, Bügel, Hundsfott	25 x 9,2	35120 001 55	49
5	V-Klemmenblock, 2 Rollen, Bügel, Hundsfott	25 x 9,2	35120 002 55	64
6	V-Klemmenblock, 3 Rollen, Bügel, Hundsfott	25 x 9,2	35120 003 55	81
7	Niederholer (Violine) mit Schotklemme HT 08	35 x 11 22 x 11	35123 001 55	115
8	Niederholertalje mit 5 Meter eingespleisstem Tauwerk Ø 6 mm Blöcke: 35065 010 55 und 35120 001 55	25 x 9,2	35186 005 55	267

Vorteile:

- stark belastbares Gleitlager
- Seitenteile aus Edelstahl rostfrei
- Taumelvernetzung: Verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Seilrollen aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- Bolzen und Splentring gestatten ein leichtes Montieren bzw. Demontieren von Bügel und Wirbel.
- geringes Gewicht
- Made in Germany
- hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis

















Ø max. 8 mm	Kunststoff Gleitlager	Arbeitslast ≈ 200 kg	Bruchlast ≈ 800 kg	Made in Germany	SB-Karte	Bügel demontierbar	34995 004 55 Edelstahl rostfrei	35945 000 56 Edelstahl rostfrei

Vorteile:

- stark belastbares Gleitlager
- Seitenteile aus Edelstahl rostfrei
- Taumelvernietung: Verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Seilrollen aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- Bolzen und Splentring gestatten ein leichtes Montieren bzw. Demontieren von Bügel und Wirbel.
- geringes Gewicht
- Made in Germany
- hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis




			Artikel-Nr.	
		mm		g
1	1 Rolle, ohne Bügel	30 x 10	35000 000 55	35
2	1 Rolle, Bügel	30 x 10	35001 000 55	41
3	1 Rolle, Bügel, Hundsfott	30 x 10	35021 000 55	53
4	2 Rollen, Bügel	30 x 10	35011 000 55	63
5	2 Rollen, Bügel, Hundsfott	30 x 10	35031 000 55	76
6	Spinnaker-Umlenblock	30 x 10	38079 000 55	51
7	Niederholerblock (Violine) mit Schotklemme HT 08, Bügel	35 x 11 22 x 11	35123 001 55	115
8	Niederholertalje mit 5 Meter eingespleisstem Tauwerk Ø 6 mm Blöcke: 35021 001 55 und 35123 001 55	30 x 10	35185 005 55	351



			Artikel-Nr.	
		mm		
1	 1 Rolle, Bügel	35 x 11	35001 001 55	49
2	 1 Rolle, Bügel, Hundsfott	35 x 11	35021 001 55	63
3	 2 Rollen, Bügel	35 x 11	35011 001 55	77
4	 2 Rollen, Bügel, Hundsfott	35 x 11	35031 001 55	94
5	 3 Rollen, Bügel	35 x 11	35014 001 55	106
6	 3 Rollen, Bügel, Hundsfott	35 x 11	35034 001 55	121
7	 Violinblock, Bügel	46 x 11	35041 001 55	130
8	 Großschotblock, Wirbel mit Schotklemme HT 13	50 x 13 29 x 13	35052 192 55	315
9	passende Feder		34995 004 55	10
	passender Wirbel		35945 001 56	18









Vorteile:


- stark belastbares Gleitlager
- Seitenteile aus Edelstahl rostfrei
- Taumelvernetzung: Verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Seilrollen aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- Bolzen und Splentring gestatten ein leichtes Montieren bzw. Demontieren von Bügel und Wirbel.
- geringes Gewicht
- Made in Germany
- hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis








Vorteile:

- stark belastbares Gleitlager
- Seitenteile aus Edelstahl rostfrei
- Taumelvernetzung: Verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Seilrollen aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- Bolzen und Splentring gestatten ein leichtes Montieren bzw. Demontieren von Bügel und Wirbel.
- geringes Gewicht
- Made in Germany
- hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis

			Artikel-Nr.	
		mm		
1	 1 Rolle, Bügel	42 x 13	35001 002 55	66
2	 1 Rolle, Bügel, Hundsfott	42 x 13	35021 002 55	86
3	 2 Rollen, Bügel	42 x 13	35011 002 55	107
4	 2 Rollen, Bügel, Hundsfott	42 x 13	35031 002 55	126
5	passender Wirbel		35945 002 56	29
6	 Violinblock, Bügel	50 x 13 29 x 13	35041 002 55	148
7	 Großschotblock (Violinblock, Wirbel und Schotklemme HT 013)	50 x 13 29 x 13	35052 192 55	315



						Artikel-Nr.	
		mm	mm	≈ kg	≈ kg		
1	Niederholer (Violine) mit Schotklemme HT 08, Bügel Edelstahl rostfrei	35 x 11 22 x 11	6	225	900	35123 001 55	115
2	1 Rolle Hundsfott, Bügel	30 x 10	6 - 8	200	800	35021 000 55	53
	1 Rolle Hundsfott, Bügel	35 x 11	6 - 10	212	850	35021 001 55	63
3	V-Klemmenblock (Violine) Alu. seewasserbeständig elox.	30 x 10 20 x 10	6	112	450	35121 001 54	47
4	1 Rolle Hundsfott, Alu. seewasserbeständig elox.	30 x 10	6	112	450	35122 001 54	34
5	V-Klemmenblock, 1 Rolle, Hundsfott, Bügel Edelstahl rostfrei	25 x 9,2	6	175	700	35120 001 55	49
6	V-Klemmenblock, 2 Rollen, Hundsfott, Bügel Edelstahl rostfrei	25 x 9,2	6	175	700	35120 002 55	64
7	V-Klemmenblock, 3 Rollen, Hundsfott, Bügel Edelstahl rostfrei	25 x 9,2	6	175	700	35120 003 55	81
8	Niederholer-Baumbeschlag Edelstahl rostfrei					35118 000 55	40
9	Haken für Niederholer Baumbeschlag Edelstahl rostfrei					35119 000 55	10

Vorteile:

- stark belastbares Gleitlager
- Seitenteile aus Edelstahl rostfrei und Aluminium seewasserbeständig eloxiert
- Taumelvernietung: Verhindert scharfe Grate am Nietkopf
- Seilrollen aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff
- Bolzen und Splentring gestatten ein leichtes Montieren bzw. Demontieren von Bügel und Wirbel.
- komplette Taljen finden Sie auf der Seite 45
- geringes Gewicht
- Made in Germany
- hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis