





Vorteile:

- hochwertiges CAMLAN
 - abrieb- und verschleissfest
 - temperaturbeständig
- leichtes Einlegen und Lösen der Schot
- Federn: Edelstahl rostfrei
- umfangreiches Zubehör

	Schot Ø mm	Material Backen/ Zubehör	Material Grundplatte	Artikel-Nr.	
1 Schotklemme Camlan HT08	3 - 6	Camlan	PA	36695 008 63	21
2 Schotklemme komplett HT08 mit Spezial-Führung	3 - 6	Camlan	PA	36698 008 63	37
3 Schotklemme komplett mit Führung VOR der Klemme	3 - 6	Camlan	PA	36696 008 63	29
Spezialschotführung Edelstahl rostfrei mit Grundplatte und Unterlegscheiben	3 - 6	Edelstahl rostfrei		36687 008 63	20
Unterlegkeil 15° Kunststoff schwarz 1 Set = 2 St. auf Produktanhänger	3 - 6	PA		36683 008 00	15
Bügel über der Schotklemme Edelstahl rostfrei 1 Set = 2 St. auf Produktanhänger	3 - 6	Edelstahl rostfrei		36681 008 55	14
Schotführung vor der Klemme mit Grundplatte	3 - 6	PA / Edelstahl rostfrei		36688 008 63	13
Schotklemme HT08 mit Edelstahl-Grundplatte und Schotführung	3 - 6	Camlan	Edelstahl rostfrei	36695 908 63	43




	Schot Ø mm	Material Backen/ Zubehör	Material Grundplatte	Artikel-Nr.	
1 Schotklemme Camlan HT13	8 - 13	Camlan	PA	36695 013 63	43
2 Schotklemme komplett HT13 mit Spezial-Führung	8 - 13	Camlan Edelstahl rostfrei	PA	36698 013 63	83
3 Schotklemme komplett mit Führung VOR der Klemme	8 - 13	Camlan Edelstahl rostfrei	PA	36696 013 63	69
4 Spezialschotführung Edelstahl rostfrei mit Grundplatte und Unterlegscheiben	8 - 13	PA Edelstahl rostfrei		36687 013 63	42
5 Unterlegkeil 15° Kunststoff schwarz 1 Set = 2 St. auf Produkthanhänger	8 - 13	PA		36683 013 00	23
6 Bügel über der Schotklemme mit Unterlegscheiben 1 Set = 2 St. auf Produkthanhänger	8 - 13	Edelstahl rostfrei		36684 013 55	18
7 Schotführung vor der Klemme mit Grundplatte	8 - 13	PA Edelstahl rostfrei		36688 013 63	28
8 Schotklemme HT13 mit Edelstahl-Grundplatte und Schotführung	8 - 13	Camlan Edelstahl rostfrei	Edelstahl rostfrei	36695 913 63	85

Vorteile:

- hochwertiges CAMLAN
 - abrieb- und verschleissfest
 - temperaturbeständig
- leichtes Einlegen und Lösen der Schot
- Federn: Edelstahl rostfrei
- umfangreiches Zubehör





Ø 3-16 mm Nadellager Made in Germany SB-Karte Edelstahl rostfrei

	Schot Ø mm	○--○ Lochabstand	Material Backen/ Zubehör	Material Grundplatte	Artikel-Nr.	
1 Schotklemme mit Aluminium-Backen und Nadellagersystem	3 - 6 8 - 13 13 - 16	29 40 51	Aluminum Edelstahl rostfrei	Edelstahl rostfrei	36685 008 54 013 54 016 54	49 98 130
2 Bügel über der Schotklemme Edelstahl rostfrei	3 - 6 8 - 13 13 - 16		Edelstahl rostfrei		36681 008 55 013 55 016 55	14 16 25
3 Ersatz-Schotführung vor der Klemme Edelstahl rostfrei	3 - 6		Edelstahl rostfrei		36682 008 55	4
4 Unterlegkeil 15° Kunststoff schwarz 1 Set = 2 St. auf Produktanhänger	3 - 6 8 - 13 13 - 16		PA		36683 008 00 013 00 016 00	15 23 38